

PRESENT IN 128 COUNTRIES / PRESENTES EN 128 PAÍSES



# KING GOLD

No limits to inspiration. ↗

PARTNERS EURO SEATING / SEDES EURO SEATING  
· CANADA · USA · MEXICO · DOMINICAN REPUBLIC · COSTA RICA · COLOMBIA · ECUADOR · CHILE · ARGENTINA · RUSSIA · UNITED KINGDOM · GERMANY  
· UKRAINE · KAZAKHSTAN · SPAIN · GREECE · TUNISIA · MOROCCO · SAUDI ARABIA · QATAR · ETHIOPIA · SINGAPORE · SOUTH AFRICA · AUSTRALIA



**EURO SEATING INTERNATIONAL**

Polígono Industrial El RAM, No. 11  
C.P. 26280 Ezcaray  
La Rioja, España

Tel. +34 941 427 450  
941 427 452

euroseating@euroseating.com  
www.euroseating.com



Carretera Tlajomulco, San Isidro Mazatepec No.615 F  
CP 45640, Santa Cruz de las Flores,  
Jalisco, México

Tel. (+52) 33 37 96 01 56  
33 37 96 52 82  
33 36 12 17 50

euro.seating@euroseating-america.com  
www.euroseating-america.com



Seats for Cinema, Theater, Auditorium, Sport venues, Stadium, Telescopic bleacher, Conference room  
Butacas para Cine, Teatro, Auditorio, Congresos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Graderíos Telescópicos, Sala de Conferencias



[www.euroseating-america.com](http://www.euroseating-america.com)

The King Gold seat model is a unique, elegant and sober seat perfect for use in VIP rooms, cinemas, sport boxes, congresses or home theaters.

Their comfort, generous dimensions and design make these seats the perfect complement for exclusive projects and clients.

It is offered in two options, one with electrically operated footrest and manual backrest recline (**R5**) and a second option with both electrical movements (**R10**). The position of each element is the user's choice, being able to select the one that pleases them at all times.

It has the possibility of including accessories such as a large turntable, as well as an integrated cup holder. Its modulation allows it to be installed individually, double or in consecutive groups both in straight lines and in curves, achieving a perfect fit in any area in which it is to be installed.



**El modelo de butaca King Gold es una butaca única, elegante y sobria perfecta para su uso en salas VIP, cines, palcos, congresos o salas de cine en casa.**

Su confort, generosas dimensiones y diseño hacen de estas butacas el complemento perfecto para proyectos y clientes exclusivos.

Se ofrece en dos opciones, una con reposapiés de accionamiento eléctrico y reclinación manual de respaldo (**R5**) y una segunda opción con ambos movimientos eléctricos (**R10**). La posición de cada elemento es elección del usuario pudiendo seleccionar la que las le agrade en cada momento.

Cuenta con la posibilidad de incluir accesorios como mesa giratoria de amplias dimensiones, así como portavasos integrado. Su modulación permite su instalación individual, doble o en grupos seguidos tanto en líneas rectas como en curvas logrando un perfecto acomodo en cualquier área en la que se dese instalara.






R5




KING  
GOLD



#### Backrest inclination / Inclinación de Respaldo


	24°	Special / Especial
A	1420 mm (55 7/8")	(Consult / Consultar)
B	940 mm (37")	(Consult / Consultar)
C	620 mm (24 3/8")	(Consult / Consultar)
D	1000 mm (39 3/8")	(Consult / Consultar)
E	660 mm (26")	(Consult / Consultar)
F	Minimum back to back spacing recommended 1500 mm (59") / Huella mínima recomendada 1500 mm (59")	

Espacio mínimo entre muro y respaldo 50mm (2")  
Minimum space between wall and backrest 50 mm (2")



Tamaño de la línea tomada del barreno delantero o de la pata de la grada  
Line Size: Distance taken from the front hole of the riser

	Height riser mm (in) Altura de grada mm (in)	Size Line mm (in) Tamaño de la linea mm (in)
a	381-406 (15-16)	370 (14 5/8)
b	432-457 (17-18)	384 (15 1/8)
c	483-508 (19-20)	402 (15 3/4)
d	533-558 (21-22)	423 (16 5/8)
e	584-609 (23-24)	445 (17 1/2)




• Mobile model seat available with skid (the seat is not fixed on the surface) • Modelo Móvil con patín disponible (la butaca no se fija en el suelo).



**RIO**




**KING**  
GOLD



#### Backrest inclination / Inclinación de Respaldo


	24°	Special / Especial
A	1550 mm (61")	(Consult / Consultar)
B	930 mm (36 5/8")	(Consult / Consultar)
C	630 mm (24 5/8")	(Consult / Consultar)
D	1100 mm (43 1/4")	(Consult / Consultar)
E	660 mm (26")	(Consult / Consultar)
F	Minimum back to back spacing recommended 1500 mm (59") / Huella mínima recomendada 1500 mm (59")	

Espacio mínimo entre muro y respaldo 50mm (2")  
Minimum space between wall and backrest 50 mm (2")



Tamaño de la línea tomada del barreno delantero o de la pata de la grada  
Line Size: Distance taken from the front hole of the riser

	Height riser mm (in) Altura de grada mm (in)	Size Line mm (in) Tamaño de la linea mm (in)
	Model: Fixed Modelo: Fijo	
a	381-406 (15-16)	370 (14 5/8)
b	432-457 (17-18)	384 (15 1/8)
c	483-508 (19-20)	402 (15 3/4)
d	533-558 (21-22)	423 (16 5/8)
e	584-609 (23-24)	445 (17 1/2)



• Mobile model seat available with skid (the seat is not fixed on the surface) • Modelo Móvil con patín disponible (la butaca no se fija en el suelo).

**BACKREST:**

Cold moulded polyurethane foam 'UNIBLOCK' system, which wraps an injected polypropylene frame completely. All this structure is protected by a textured injected polypropylene seat shell. Different options of backrest drawing. Rocker system included. Polyurethane density 55 Kg/m<sup>3</sup>.

**RESPALDO:**

Sistema de tapizado "UNIBLOCK" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Diferentes opciones de respaldo. Sistema rocker incluido. Densidad del poliuretano 55 Kg/m<sup>3</sup>.

**SEAT:**

Cold moulded polyurethane foam 'UNIBLOCK' system, which wraps an injected polypropylene frame completely. All this structure is protected by a textured injected polypropylene seat shell. Electrical motor included. Polyurethane density 65 Kg/m<sup>3</sup>.

**ASIENTO:**

Sistema de tapizado "UNIBLOCK" de molde en frío de espuma de poliuretano que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno todo ello protegido con una carcasa de inyección de polipropileno texturizado. Diferentes opciones de respaldo. Sistema rocker incluido. Densidad del poliuretano 65 Kg/m<sup>3</sup>.

**SIDES:**

Wood structure fully upholstered. Concealed floor fixation system.

**LATERAL:**

Estructura de madera completamente tapizada funda de tejido. Sistema de fijación oculto al suelo. Posibilidad de posavasos y mesa.

**OPTIONS / OPCIONES****SIDES / LATERALES**

- Upholstered  
• Tapizado
- Wood  
• Madera

**ARMRESTS / REPOSABRAZOS**

- Standard  
• Standard
- Standard  
• Standard

**TABLE / MESA**

- Rotary table & cup holder  
• Mesa giratoria y portavasos
- Cup holder  
• Portavasos

**REAR BACKREST / TRASERA RESPALDO**

- Standard  
• Standard
- Eco  
• Eco

**BACKREST TYPES / TIPOS DE RESPALDO**

- Standard
- Ruby\*  
\*Ruby and Diamond only in R5
- Diamond\*  
\*Ruby y Diamond sólo en R5
- Upholstered  
• Tapizado

EURO SEATING AMERICA is a registered trademark. All products and trademarks are registered and patented internationally.

EURO SEATING AMERICA es una marca registrada. Todos nuestros productos y marcas están registrados y patentados internacionalmente.

**KING GOLD**